

Ocoopa

Union Series

UT5 Nano

Instrukcja obsługi

A PALM OF WARMTH

Zasady bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nieprzestrzeganie ich treści może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała.


- Używaj wyłącznie ładowarek posiadających certyfikat bezpieczeństwa, o mocy 10 W lub mniejszej. Ładowarka przeznaczona do ładowania jednego rodzaju akumulatorów może stwarzać ryzyko pożaru przy użyciu z innym rodzajem akumulatorów.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od metalowych przedmiotów (spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub itp.), które mogłyby spowodować zwarcie, a w rezultacie poparzenia skóry lub pożar.
- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do wycieku elektrolitu. Unikaj kontaktu wycieku ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyj wodą. Jeśli wyciek dostanie się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Wyciek może powodować podrażnienia lub oparzenia skóry.
- Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego urządzenia lub akumulatora. Uszkodzony akumulator może nie działać prawidłowo, prowadząc do pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała.
- Aby uniknąć wybuchu, nie wystawiaj urządzenia i akumulatorów na działanie ognia oraz temperatur przekraczających 130°C.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ładowania. Nie ładuj urządzenia, jeśli temperatura otoczenia nie mieści się w zakresie określonym przez producenta. Ładowanie niezgodne z zaleceniami producenta może prowadzić do uszkodzenia akumulatora i stwarza ryzyko wystąpienia pożaru.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, wszystkie naprawy powinny być przeprowadzone przez kwalifikowanego serwisanta, z użyciem oryginalnych części zamiennych.
- Nie modyfikuj i nie naprawiaj samodzielnie urządzenia.
- Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.

Utylizacja akumulatora

- Akumulatory ulegają zużyciu w wyniku eksploatacji, co skutkuje zmniejszeniem pojemności i szybszym rozładowywaniem. Produkt posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. Zużyty akumulator należy odpowiednio utylizować.
- Nie wrzucaj zużytych ogniw do odpadów komunalnych. Zużyte ogniwa należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Instrukcja użytkowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć / wyłączyć ogrzewacz.
2. Naciśnij przycisk, aby zmienić poziom ciepła (temperaturę).




Czas pracy urządzenia może się różnić w zależności od temperatury otoczenia.

Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.



Ładowanie ogrzewacza

Do ładowania należy używać ładowarki posiadającej certyfikat bezpieczeństwa, o mocy 10 W i maksymalnym napięciu 5 V. Urządzenia nie należy ładować, gdy temperatura otoczenia wynosi mniej niż 10°C.



Specyfikacja

Model	UT3042
Pojemność akumulatora	2000 mAh × 2
Czas ładowania	3,5 godziny
Napięcie wejściowe	5 V / 1 A
Wymiary	5,6 × 4,8 × 1,5 cm
Masa	69,4 g × 2

Ostrzeżenia



Nie dopuszczaj do upadku



Ryzyko oparzenia



Dzieci nie mogą używać produktu bez nadzoru osoby dorosłej



Unikaj wysokich temperatur




Nie rozkładaj urządzenia na części



Nie narażaj urządzenia na kontakt z cieczami



Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem



Używaj oryginalnych przewodów lub przewodów z certyfikatem



Doładuj urządzenie co 3 miesiące, aby wydłużyć żywotność akumulatora



Jeśli chcesz wnieść ogrzewacz na pokład samolotu, skontaktuj się z działem obsługi klienta linii lotniczej

Uwaga

1. Urządzenie przeznaczone do użytku z zasilaczami klasy II.
2. Używaj kabla dołączonego do produktu. Nie używaj ładowarek nieposiadających certyfikatu.